

DELTA[®]-MAXX

Maksymalna ochrona i bezpieczeństwo

Otwarta dyfuzyjnie folia wstępnego krycia
- sprawdzona w ekstremalnych warunkach



Folia wstępnego krycia

Do całkowicie izolowanych dachów skośnych

Nowe budynki
Remonty

**Idealna ochrona izolacji
na dachu skośnym?
DELTA® - Systemowe
rozwiązanie!**



■ **Na zewnątrz:**

DELTA®-MAXX

Optymalna ochrona izolacji termicznej przed deszczem, nawiewanym śniegiem oraz wodą kondensacyjną. Skuteczna i sucha izolacja to ograniczenie strat energii.

■ **Wewnątrz:**

DELTA®-REFLEX


Wiatro i paroizolacja z systemową gwarancją szczelności. 10% wyższa ochrona cieplna oraz 100% wiatro- i paroizolacja.

Jakość produktów DELTA® produkowanych przez firmę Dorken gwarantowana jest przez Niemiecki Związek Dekarzy.

Zaufaj numerowi 1:

DELTA®-MAXX

Wyjątkowo mocny. Trudno zapalny. Ab



Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV



Dodatkowa pewność z systemowymi komponentami DELTA®.



Maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po dachu.




DELTA®-MAXX łatwiejsza obróbka detali.

absolutnie wodoszczelny.

DELTA®-MAXX...

- ... jest w Niemczech najczęściej sprzedawaną otwartą dyfuzyjnie folią wstępnego krycia do całkowicie izolowanych dachów skośnych
- ... posiada 15-letnią gwarancję
- ... jest trudno palny wg DIN 4102-1
- ... z wysoką paroprzepuszczalnością (wartość $S_d < 0,15$ m) oferuje bezpieczeństwo przy odprowadzaniu wilgoci
- ... dzięki wygładzonej spodniej stronie włókniny może być szybciej układana
- ... ułatwia pracę przy układaniu przez kratkowe wytłoczenia na powierzchni: proste kąty przy docinaniu
- ... pozwala nie uwzględnić wody roztopowej
- ... posiada podobnie jak DELTA®-MAXX PLUS powierzchnię magazynującą wilgoć
- ... może w ekstremalnej sytuacji zgromadzić do 1l na m² wilgoci, która z czasem jest odprowadzana na zewnątrz przegrody
- ... jest absolutnie wodoszczelna
- ... gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po dachu
- ... jest bardzo odporny na rozrywanie
- ... gwarantuje szybkie i łatwe rozwijanie z rolki



DELTA®-MAXX - najczęściej sprzedawana w Niemczech folia wstępnego krycia do dachów skośnych.

Zyskujecie na DELTA®System.

Na zewnątrz...

... otwarta dyfuzyjnie i bardzo odporna na rozerwanie folia wstępnego krycia DELTA®-MAXX do całkowicie izolowanych dachów skośnych. Z powierzchnią magazynującą wilgoć. Perfekcyjna izolacja cieplna od A do Z.

Wewnątrz ...

... DELTA®-REFLEX wiatro- i paroizolacja. Energooszczędna folia z odpornego na rozerwanie, bardzo elastycznego 4-warstwowego materiału. Odbijający ciepło i obniżający koszty ogrzewania. Chroni przed elektromogiem. Z systemową gwarancją szczelności.

W celu zoptymalizowania funkcjonalności swoich produktów, Dorken oferuje szeroką gamę akcesoriów. Więcej na następnej stronie.



DELTA®-MAXX

Najważniejsze w skrócie:

Materiał	Odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z otwartą dyfuzyjnie warstwą poliuretanową
Zastosowanie	Do całkowicie izolowanych dachów skośnych i do ochrony fasad
Właściwości pożarowe	Klasa B1 wg DIN 4102 Trudno palny Klasa E wg EN 13501-1
Odporność na rozerwanie	wzdłuż: 450N/5cm w poprzek: 300N/5cm
Wodoszczelność	Klasa W1
Współczynnik S _d	S _d = 0,15 m
Odporność na temperaturę	-40°C - +80°C
Masa	ok. 190 g/m ²
Waga rolki	ok. 14 kg
Wymiary rolki	50 m x 1,5 m

Ze względu na różne warunki pogodowe i nasłonecznienie zalecamy niezwłocznie przykrycie naszych folii.

DELTA®-Akcesoria do DELTA®-MAXX.

Dörken czyni Wasze życie łatwiejszym. Systemowo. Dlatego zaskoczą Was praktyczne akcesoria DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Uniwersalna taśma klejąca o bardzo wysokiej sile klejenia, odporna na starzenie. Przeznaczona do klejenia zakładów folii, naprawy uszkodzeń w foliach DELTA®, uszczelniania wszelkiego rodzaju przepustów dachowych takich jak kominy, kominki wentylacyjne, okna połączeniowe itp.



DELTA®-FLEXX-BAND

Elastyczny klej bitumiczno-kauczukowy na bardzo wytrzymałej i rozciągliwej włókninie. Do przyklejania i uszczelniania połączeń detali wewnętrznych i zewnętrznych np. przechodzących przez dach rur wywiewnych, przewodów, okien połączeniowych itp.



DELTA®-THAN

Trwale elastyczny klej w kartuszu na bazie kauczuku. Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz wszystkich folii DELTA®, do przyklejania folii do murów, murlat, kominów itp.

DELTA®



DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88,
03-289 Warszawa
Tel. (22) 798-08-21
Fax (22) 211-20-87
biuro@ddf.pl
www.ddf.pl
www.deltaprofessional.pl

■ Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych www.ddf.pl i www.deltaprofessional.pl. Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.

■ Nasz doradca techniczny jest do Państwa dyspozycji. Na temat dachu: nowe budynki, remonty, przebudowy dachu oraz na temat suchej piwnicy. Telefonicznie, faksem lub e-mailem.